

Trabalhos Científicos

Título: Associação Da Dor Do Crescimento Com Hipermobilidade

Autores: CLARICE LAROQUE SINOTT LOPES (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO);

JULIANA DALL'ONDER (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); TALITA FOLETTO ANTONELLO (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); GIOLANA MASCARENHAS DA CUNHA (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); KAILENE SERENA (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); ILOITE SCHEIBEL (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); MELISSA BUENO SANDER (HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO); LILIAN CASTRO

(HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO)

Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a associação de dor do crescimento com hipermobilidade em um serviço de reumatologia pediátrica, dado a grande procura por esta queixa. Metodologia: Foram avaliados todos os prontuários a partir do banco de dados criado em 10 outubro de 2010 à 10 março de 2013. Estudo transversal onde se avaliou 231 prontuários a procura do número de pacientes com diagnóstico de dor do crescimento ou dor noturna benigna e associação com hipermobilidade, além da avaliação demográfica. Resultados: De 231 pacientes avaliados, 64 (27,7%) têm o diagnóstico de dor do crescimento e, destes, 19 de hipermobilidade (29,6%). Conclusão: A dor em membros primeiramente, e a dor do crescimento, como uma das causas daquela, são muito comuns entre as crianças de 3 a 10 anos, correspondendo, a dor do crescimento, a cerca de 15% das dores em membros nesta faixa etária. Embora benigna, traz incomodo e preocupação aos pais e a criança. A causa não é bem definida e a associação de manifestações musculoesqueléticas, como descrita neste trabalho, auxilia no diagnóstico, orientações e tratamento.