

Trabalhos Científicos

Título: A Importância Do Núcleo Hospitalar De Epidemiologia No Aprendizado

Autores: ANA LEONOR ARIBALDO DE MEDEIROS (UNP); MARIA GORETTI LINS MONTEIRO (HIVS); AGUEDA MARIA TRINDADE GERMANO (HIVS); MARIA DA PENHA CAVALCANTE RAMALHO PAIVA (HIVS); SAMARA CÂMARA DE MEDEIROS (UNP); LARISSA COUTRIM MENDES DE FREITAS (HIVS); RENATA JORDANYA MONTEIRO CAVALCANTE PAIVA (UNP); ANA CLÁUDIA DE SOUZA RODRIGUES GABRIEL FERREIRA (UNP)

Resumo: Nosso hospital é filantrópico e atende pacientes eminentemente SUS, tendo como maior foco as doenças infecciosas e oncológicas, o que fornece uma imensurável gama de conhecimentos ao seu corpo clínico. Possui, Inserido nas suas instalações, um Núcleo de Epidemiologia (NHE) que oferece uma das maiores contribuições para aprendizado do residente e todos o corpo docente do hospital. Sua importância como instrumento de acompanhamento e registro das doenças de notificação compulsória oferece instrumentos primordiais para um bom raciocínio clínico e formulação de hipóteses diagnósticas, contribuindo com pesquisas e elaboração de trabalhos científicos, o que enriquece o caderno curricular dos que dele se utilizam. Objetivo: Conhecer a epidemiologia hospitalar, mostrando a importância do NHE. Metodologia: Estudo descritivo, com dados de todas as notificações realizadas em 2012, correlacionando aos meses de ocorrência. Resultados: Em 2012, houve 290 notificações, com maior prevalência em abril e agosto e menor em novembro e dezembro. Doenças notificadas: Acidente por animais peçonhentos(01caso), Coqueluche(93), Criança exposta ao HIV(01), Dengue(47), Difteria(01), Meningite(08), Esquistossomose(01), Influenza(65), Intoxicação exógena(01), Hepatite viral(08), Leptospirose(01), Leshimaniose Visceral(27), Leshimaniose Tegumentar(01), Reação pósvacinal(02), Sífilis congênita(11), Tuberculose(06), Varicela(12), Violência sexual(01) e Paralisia flácida aguda(03). A maior incidência coube à Coqueluche, seguido em decrescência pela Influenza, Dengue e Leshimaniose visceral, conforme valores referidos. Mês de ocorrência: Influenza e Coqueluche tiveram maior número em julho e agosto, Dengue em abril e Leshimaniose Visceral em Junho. Comentários: A importância do NHE no auxilio as discussões clínicas diárias, realização de trabalhos e publicações, ministração de cursos e aulas semanais, todas chefiadas pelo nosso infectologista, é indiscutível principalmente pelo fornecimento dos dados estatísticos, que sabemos ser tão esquecidos nas unidades hospitalares e que se constituem ferramentas fundamentais e imprescindíveis para um bom trabalho científico, fortalecendo embasamento ao assunto que estivermos estudando.