



36^º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PEDIATRIA
O olhar que prepara para o Futuro



Trabalhos Científicos

Título: Via De Parto E Amamentação Na Primeira Hora De Vida Em Hospital Amigo Da Criança

Autores: ERIKA DE FREITAS PEIXOTO (FM-UFGM); MICHELLE AMANDA FREITAS SANTIAGO (FM-UFGM); MARINA FERNANDES DIAS (FM-UFGM); MARCELO CANÇADO FROIS (FM-UFGM); ANA VIEGAS (FM-UFGM); ELISANGELA MARIA SILVA FORTES (FM-UFGM); PATRICIA A F MENEZES (FM-UFGM); KENIA SILVA COSTA (FM-UFGM); CAMILA BRAGANÇA XAVIER (FM-UFGM); MARIA CANDIDA FERRAREZ BOUZADA VIANA (FM-UFGM)

Resumo: **OBJETIVO:** Verificar a frequência de amamentação na primeira hora de vida e a via de parto – vaginal ou cesariana entre puérperas admitidas em Hospital Amigo da Criança (HAC). **MATERIAIS E MÉTODOS:** A amamentação na primeira hora de vida foi avaliada através de entrevistas diárias com 1031 puérperas internadas em regime de Alojamento Conjunto em Hospital Amigo da Criança no período de maio a dezembro de 2012. 42 puérperas foram excluídas da amostra por dados incompletos nos registros, resultando em uma amostra final de 988 mulheres, com idade média de 26,1 anos e idade gestacional ao parto média de 39+1/7 semanas. **RESULTADOS:** No período analisado, 67,6% das puérperas (n=690) tiveram parto por via vaginal, e 32,4% (n=330) por cesariana com anestesia regional. Entre o grupo dos nascidos por parto vaginal a amamentação na primeira hora de vida ocorreu em 523 (52,9%) casos (RR:1,182, IC95%: 75,37-81,6), enquanto nas submetidas à cesariana com anestesia local ocorreu apenas em 21,8% (n=215) (IC95: 61,25-71,49), com p<0,01. **DISCUSSÃO:** O parto cesáreo foi responsável por menor taxa de mães que amamentaram na primeira hora de vida na amostra estudada. Resultados semelhantes foram encontrados em estudos com amostras maiores. Tendo em vista que o sucesso nas práticas de amamentação não depende exclusivamente das mães, mas também de práticas institucionais vigentes nas maternidades e orientação dos profissionais envolvidos no parto e cuidado neonatal, é fundamental que mães submetidas ao parto cesariano recebam atenção especial por parte desses profissionais. Dessa forma, a orientação de puérperas, promovida pela equipe da IHAC, visa à promoção e incentivo ao aleitamento materno. Destacamos ainda a importância da amamentação ainda na sala de parto, a fim de evitar que procedimentos inerentes ao ato cirúrgico, cuidados com o recém-nascido ou intercorrências no transporte da puérpera atrasem a primeira mamada.