



Trabalhos Científicos

Título: Esporotricose Em Escolar Imunossuprimido: Relato De Caso

Autores: SÁVIA MARTINS GONÇALVES RIBEIRO (UFT); KAMILLA SALES BARBOSA DE

CARVALHO (UFT); KAREN CRISTINA BATISTA (UFT); RAPHAEL DA COSTA SILVA (UFT); EDILMA LÚCIA PEREIRA SILVA (UFT); GIGLYANNE RABELO DE SOUZA SANTOS (UFT); PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIA CARDOSO (UFT); RENATA ROCHA RIBEIRO (UFT); GLÁUCIA ENY BORGES SILVA FERRARI (UFT); LARISSA

NASCIMENTO MARQUES (UFT)

Resumo: INTRODUÇÃO A ESPOROTRICOSE É UMA MICOSE PROFUNDA, DE EVOLUÇÃO SUBAGUDA OU CRÔNICA, CAUSADA PELO FUNGO DIMÓRFICO SPOROTHRIX SCHENCKII. A CONTAMINAÇÃO É FEITA PELA INOCULAÇÃO DIRETA NA PELE E/OU MUCOSAS, QUE PODEM OCORRER POR FERIMENTOS COM MATERIAL CONTAMINADO (PALHA, ESPINHOS DE PLANTAS) OU POR MORDEDURAS DE ANIMAIS OU PICADA DE INSETOS. DESCRIÇÃO DO CASO L.L.S.A, 10 ANOS, SEXO FEMININO, RELATA QUE HÁ 2 MESES ESTÁ APRESENTANDO ASTENIA, PALIDEZ MUCO-CUTÂNEA, LIPOTÍMIA E DISPNÉIA AOS GRANDES ESFORCOS, INFORMA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA PRÉVIA DEVIDO QUADRO ANÊMICO. ADMITIDA NO HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS, REFERINDO O APARECIMENTO DE LESÕES EM **FACE APÓS** SETE **DIAS** DA TRANSFUSÃO SANGUÍNEA. **ALTERAÇÕES** ENCONTRADAS NO EXAME FÍSICO: HIPOCORADA (4+/4+), ADENOMEGALIAS CERVICAIS ANTERIORES E POSTERIORES, HEPATOMEGALIA; PRESENCA DE LESÕES EM FRONTE E REGIÕES ÂNTERO-AURICULARES, CARACTERIZADAS COMO HIPERCRÔMICAS, DE CONSISTÊNCIA CÍSTICA, DOLOROSAS À PALPAÇÃO COM DRENAGEM DE SECREÇÃO SERO-SANGUINOLENTA, ALÉM DE LESÕES ACNEIFORMES PUSTULOSAS. PACIENTE SUBMETIDA À BIOPSIA DAS LESÕES EM **ENVIADO** AMOSTRA BIOLÓGICA **TECIDUAL PARA** HISTOPATOLÓGICO, OBSERVARAM-SE DERMATITE CRÔNICA GRANULOMATOSA E ULCERATIVA, CONSISTENTE COM ESPOROTRICOSE, PESOUISA DE FUNGOS REALIZADO **HEMOGRAMA** OUAL CONTINHA: NO PLAQUETOPENIA LEUCOCITOSE COM **PREDOMÍNIO** Ε DE LINFÓCITOS. APROFUNDOU-SE O DIAGNÓSTICO COM MIELOGRAMA, TENDO PRESENCA DE 80% BLASTOS, CONCLUINDO O DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA COM ESPOROTRICOSE. DISCUSSÃO NESTE CASO FOI DESCOBERTO A CAUSA DA IMUNOSSUPRESSÃO DEVIDO À PRESENCA DE ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS. NO QUAL FIZERAM À FAMÍLIA PROCURAR AUXÍLIO MÉDICO. RESSALTO A DIFICULDADE DE REALIZAR DIAGNÓSTICO DERMATOLÓGICO DEVIDO À GRANDE QUANTIDADE DE DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS E A IMPORTÂNCIA DE ESTUDO HISTOPATOLÓGICO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. CONCLUSÃO TRATA-SE DE UM CASO DE ESPOROTRICOSE EM PACIENTE COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA, FEITO O DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DO EXAME CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO. É **IMPORTANTE SALIENTAR SOBRE** DIAGNÓSTICO PRECOCE DE INFECCÕES EM PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS. DISSEMINAÇÃO HEMATOGÊNICA, **DIMINUINDO** Α **ASSIM** MORBIMORTALIDADE DESSES PACIENTES.