



Trabalhos Científicos

Título: Fisioterapia Para O Tratamento De Crianças Queimadas: Revisão

Autores: MARIA DO CÉU GONÇALVES (UNESA); VIVIAN KAIPPER RODRIGUES (UNESA); VANESSA TRAJANO DOS SANTOS (UNESA); FERNANDA GARCIA DA SILVA (UNESA); IZABELLA ALCÂNTARA DIAS (UNESA)

Resumo: Os acidentes que resultam em queimaduras corporais correspondem, segundo a OMS a 5ª causa de morte mais violenta em todo o mundo, é a 2ª causa de morte na infância nos EUA e no Brasil. **Objetivo:** Buscar na literatura a influência do tratamento fisioterapêutico para a reabilitação da criança queimada; causas e idade mais frequentes da ocorrência do acidente; identificar qual a incidência de protetizados. **Fonte de dados:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas, com revisão de artigos nacionais e internacionais publicados no período de 2005 a 2013, indexados na base de dados Pubmed, Medline, Lilacs, Bireme e Scielo, recuperados por meio das palavras-chaves: Fisioterapia em queimados; Epidemiologia das queimaduras; Amputação na queimadura. **Síntese dos dados:** Identificou-se que a predominância de queimaduras ocorre em meninos na faixa etária de 0 a 6 anos, com prevalência da queimadura de 2º grau, por escaldura, na cozinha doméstica. As famílias onde ocorre este tipo de imprudência na maioria das vezes são de baixa renda, cujo núcleo familiar remete a mães com 4/5 filhos ou mais. O tratamento do queimado requer atuação multidisciplinar, em que médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeuta, entre outros, para completa reabilitação, deste paciente. A atuação fisioterapêutica deve iniciar-se na fase aguda, diminuindo possíveis sequelas deixadas pela lesão e melhorando a qualidade de vida do paciente. Várias foram as técnicas de tratamento fisioterapêutico encontradas na literatura, que podem ser empregadas desde a fase aguda até a reabilitação funcional da criança. A indicação para amputação é sinal de lesão tecidual profunda ou foco séptico, podendo alcançar taxa de 70%. **Conclusão:** Concluiu-se que a atuação da fisioterapia neste tipo de lesão é de extrema importância, no que se refere à diminuição das sequelas deixadas pela lesão, na melhoria da qualidade de vida e da integração, não só física, mas também psicológica do indivíduo na sociedade.