Trabalhos Científicos

Título: Dermatite Atópica Grave Em Lactente Resultando Em Atraso Do Desenvolvimento Psicomotor

Autores: LAISE CHIMOIO AZEVEDO DE OLIVEIRA (POLICLÍNICA NAVAL DE NITEROI)

Resumo: Introdução: Dermatite atópica é uma erupção crônica intensamente pruriginosa. É a forma mais comum de eczema nos lactentes, sendo que 3% destes apresentam alguma evidência de dermatite atópica nos primeiros meses de vida. Por conta do intenso prurido alguns lactentes evoluem com atraso do desenvolvimento psicomotor e ganho ponderal, porém isto é raro. Descrição do caso: B.S.A., masculino, data de nascimento:28/09, em acompanhamento na puericultura desde o primeiro mês de vida, nascido de parto cesareo, a termo, Apgar 8/8. Apresenta dermatite grave com intenso prurido e lesões em tronco, pescoço, em face e couro cabeludo observadas desde a primeira consulta. Em acompanhamento irregular com dermatologista e alergologista, sugerida aos pais dieta de exclusão de leite de vaca, com melhora inicial dos sintomas, porém não houve adesão dos pais ao tratamento. Apresenta atraso do desenvolvimento psicomotor, baixo peso/ estatura (abaixo do z escore menos 3 para idade) além de baixo ganho ponderal nas avaliações mensais. Lactente senta somente com apoio, não sustenta o tronco e não balbucia palavras ou sons. Rastreado para déficts imulonógicos, neuropatias e fragilidades músculo esqueléticas com rastreio negativo para as referidas patologias. Discussão: A incidencia de baixa estatura (<2,5 percentil) entre pacientes com doenca atopica varia de 2 a 10%. Dermatite atópica é caracterizada por prurido por conta da xerose e liquenificação preponderantes na dermatite. Pacientes com muito prurido apresentam deficit de crescimento e desenvolvimento por conta do aspecto irritativo do mesmo impedindo de executar outras tarefas. Conclusão: Dermatite atópica é a forma mais comum de eczema nos lactentes. Como sintoma principal está o prurido. Pacientes podem evoluir com atraso do desenvolvimento psicomotor e de ganho ponderal, porém isto é raro, evidenciando a peculiaridade do caso clínico apresentado.