



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico De Lactentes Com Risco De Sobrepeso/obesidade Assistidos Em Serviço De Puericultura.

Autores: MARILIA DENISE DE SARAIVA BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); MARINA DOMINGUES DE ARAÚJO PONTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); DANDARA BANDEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); ALEXANDRE FREDERICO CASTANHEIRA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); JULIANA CARNEIRO MONTEIRO WANDERLEY (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES MATIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); VALDEREZ ARAÚJO LIMA RAMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA); GILVAN DA CRUZ BARBOSA ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA)

Resumo: OBJETIVO: Determinar o perfil epidemiológico de lactentes com risco de sobrepeso/obesidade assistidas pela Puericultura do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). MÉTODO: Pesquisa transversal, observacional, retrospectiva com abordagem quantitativa, que será realizada no setor de Puericultura do Hospital Universitário Lauro Wanderley localizado na cidade de João Pessoa-PB. Foi aplicado um questionário elaborado pelos autores após piloto. RESULTADOS: Foram entrevistadas 219 crianças e destas, 27% (59/219) foram diagnosticadas com risco de sobrepeso/sobrepeso/obesidade. Houve predomínio do sexo masculino, 68% (40/59), sendo maioria da raça parda, 52% (28/59). A mediana de peso ao nascer foi de 3,52. A idade materna variou de 14 a 40 anos, 60% (35/59) das mães estudou até o ensino médio. A renda familiar de 48% (28/59) das famílias era de 1 a 2 salários mínimos. 38 crianças possuíam histórico de obesidade na família; 51% (29/59) apresentaram desmame precoce; 45% (26/59) das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, seguidas por 35% (20/59) em alimentação complementar, 10% (6/59) em aleitamento materno predominante e 10% (6/59) em aleitamento materno misto. Das variáveis analisadas apenas sexo masculino e peso ao nascer ofereceram risco para sobrepeso/obesidade. CONCLUSÕES: O conhecimento dos fatores de risco identificados nesse trabalho aponta a necessidade de se intensificarem ações de puericultura junto aos grupos de maior risco e a necessidade de realização de estudos que utilizem abordagem semelhante para identificar riscos associados ao excesso de peso em lactentes.