



## Trabalhos Científicos

**Título:** Características E Percepções De Mães Adolescentes Internadas Em Um Hospital De Ipatinga-Mg

Autores: CRISTINA MARTINS PEDROSA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); VERA LÚCIA VENÂNCIO GASPAR (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); ALICE CAMPOS VELOSO (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); ALINE MARTINS DE MELLO MEIRA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); LUCIANA MORANDI DE OLIVEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE JUIZ DE FORA); FERNANDA LIMA FERNANDES (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); LUIZ HENRIQUE LAGUARDIA ROCHA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); CRISTINA LUIZA FERREIRA CUNHA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); YORIKO BACELAR KASHIWABARA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA); DÉBORA COSTA

E SILVA (HOSPITAL MÁRCIO CUNHA)

**Resumo:** Objetivo: Averiguar as características e percepções das mães adolescentes, dos familiares e dos pais da criança frente à gravidez. Método: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo. A coleta de dados foi realizada em um hospital localizado em Ipatinga, no período de setembro a dezembro de 2014. Foi feita uma entrevista com a adolescente após 24 horas do parto. A amostra incluiu 103 adolescentes com idade compreendida entre 13 e 19 anos. Resultados: Cerca de 57,3% das adolescentes não planejaram a gravidez; 47,6% ficaram felizes ou alegres ao constatarem a gestação e em 45,6% delas, a primeira pessoa a saber da gravidez foi o pai da criança. Os sentimentos da mãe e do pai da adolescente foram felicidade, preocupação, indiferença e irritabilidade. O sentimento do pai da criança com a notícia foi felicidade. Aproximadamente 99% realizaram o pré-natal, sendo que 47% realizaram de 5 a 7 consultas; 80,4% fizeram uso de ácido fólico; 82,35% usaram sulfato ferroso; 75,7% não tiveram nenhuma doença e 94,2% não utilizaram nenhum tipo de droga ilícita durante a gravidez. Conclusão: Este estudo identificou as percepções das adolescentes e as diferentes manifestações de sentimentos dos seus pais e dos parceiros em relação à gravidez. Além disso, as mães adolescentes foram acompanhadas durante o estudo e os resultados mostraram gestações sem intercorrências e com realização de pré-natal.