



## Trabalhos Científicos

**Título:** Indicações E Incidências Do Parto Cesariano Em Adolescentes- Um Estudo Retrospectivo Em Uma Maternidade Escola Do Distrito Federal

**Autores:** ADNA SANDRIELE OLIVEIRA DE LIMA MEDEIROS (FACIPLAC-DF); JOÃO PAULO BARBOSA DE JESUS (FACIPLAC-DF); CAIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (CEUB-DF); THIAGO LIMA NISHIYAMA (UNB); VITOR CESAR DE SOUSA NERI (UNB); LUCIANA RODRIGUES COSTA (UNB)

**Resumo:** OBJETIVO: delinear o perfil de partos realizados em adolescentes em uma maternidade escola do Distrito Federal e analisar a incidência de partos cesareanos associados às respectivas indicações clínicas. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospectivo transversal desenvolvido na maternidade de um hospital universitário do Distrito Federal. População na faixa etária de 12 a 17 anos atendida no período de 2011 a 2015 com parto cesareano. Dados coletados a partir dos registros médicos no centro obstétrico por instrumento estruturado. Os dados foram agrupados em banco de dados e analisados conforme os objetivos do estudo. RESULTADOS: do total de 4.763 partos realizados no período de 2011 a 2015, em números relativos e absolutos podemos demonstrar que 255 (5,35%) foram partos nestas mães adolescentes. Nesse grupo, a incidência foi de 74 (29%) partos cesareanos. Dos partos abdominais, 100% estavam relacionados com alguma intercorrência obstétrica. Dentre as principais indicações para a realização deste tipo de parto, podemos destacar: apresentação pélvica, com 11 partos – 14,9%, placenta prévia, com 9 partos – 12,2%, sofrimento fetal agudo, com 8 partos – 10,8%, parada de dilatação, com 4 partos – 5,4%, além de outras indicações também citadas, porém com menor significância estatística. Nesse estudo, não foram evidenciadas correlações significativas entre idade e indicação de parto cesareano. CONCLUSÕES: Percebe-se uma frequência de cesareana correspondente a 29% dos partos. A literatura nacional apresenta elevadas taxas de cesareana na população geral, o que gera reflexo no segmento mais jovem. Outro elemento que também poderia embasar as altas taxas de parto cesáreo no estudo em questão está relacionado a presença de expressivo número de intercorrências obstétricas, por tratar-se de um hospital de referência para gestação de alto risco. As intercorrências de maior frequência são semelhantes àquelas observadas na literatura como indicação absoluta de parto abdominal.