



Trabalhos Científicos

Título: Relação Entre Idade Materna, Condições Perinatais E Via De Parto Em Um Hospital Amigo Da Criança

Autores: MARIANA FERRARI BELTRÃO (SES- PB); EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA (SES-PB); MAC DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA (FCM- PB); ANGELA MARIA TORRES MELO (SES-PB); KAMILA APOLINÁRIO RODRIGUES (SES-PB); ANA KAROLINE DINIZ FELICIANO (SES-PB); ANA CAROLINA MONTEIRO CHAGAS TEODOZIO (SES-PB); MARIA FERNANDA PIMENTA PINHEIRO (FAMENE-PB)

Resumo: **Objetivos:** Analisar a relação entre idade materna, condições perinatais e via de parto em um Hospital Amigo da Criança no Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. **Metodologia:** Estudo analítico, transversal, com abordagem quantitativa realizado no período de 12/01/2015 a 12/07/2015 em um serviço de obstetrícia de referência no Estado da Paraíba. Os dados foram coletados do livro de registro de partos e de nascidos vivos do Centro Obstétrico deste hospital e analisaram-se as informações de todas as gestantes contidas nesse livro, sendo excluídas da prevalência as gestantes com dados insuficientes para o estudo. Estas gestantes foram alocadas em três grupos: adolescentes (12 a 19 anos), adultas (20 a 34 anos) e mulheres de idade avançada (> 34 anos). As variáveis estudadas foram prematuridade, peso ao nascer, índice de apgar no quinto minuto e via de parto. **Resultados:** No período do estudo foram realizados 1667 partos com 1690 nascidos vivos, 3 óbitos fetais intrauterinos, 26 gêmeos. Observou-se que deste total a faixa etária que apresentou maior frequência de RN com baixo peso (< 2,5 kg) foram as adolescentes e as com idade avançada; Que realizou mais parto cirúrgico foram as com idade avançada; Que obteve mais RN pré-termo foram as adolescentes e as com idade avançada ; que obteve mais RN com índice de apgar < 8 no quinto minuto foram as adolescentes e as com idade avançada. **Conclusão:** Os resultados mostraram a existência de relação entre a gravidez na adolescência e após os 34 anos com as condições perinatais relacionadas com baixo peso ao nascer, baixo índice de apgar e de prematuridade. E a maior ocorrência de partos cirúrgicos foi visualizada em mulheres com idade avançada.