



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De West Desencadeada Por Evolução Atípica De Exantema Súbito Viral-Relato De

Caso

Autores: GRAZIELLA ALMEIDA DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ);

DANIEL LOPES AIRES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); GABRIELLA ALMEIDA DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); GABRIELA BALDISSERA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); LAINA CAROLINE BALDIN CANOVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); RENATA OLIVEIRA TOFFOLO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); ADRYELLE GOUVÊA

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); GINA BRESSAN SCHIAVON MASSON

(HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ)

Resumo: INTRODUÇÃO: a síndrome de West (SW) é uma forma crônica de epilepsia, principalmente caracterizada pela tríade: hipsiarritmias, espasmos e retardo mental. Exantema súbito é uma doença infectocontagiosa causada por algumas cepas da espécie herpes vírus humano, a qual apresenta, majoritariamente, evolução benigna. Este trabalho tem por objetivo expor um caso pediátrico de SW, desencadeado por quadro atípico de exantema súbito. RELATO DE CASO: PHM, masculino, 11 meses, sem comorbidades. Entrada em UTI por rebaixamento do nível de consciênciae tremores finos em extremidades, vômitos e crises convulsivas mioclonais, há um dia. Neurológico: hipoativo/hiporreativo, catatônico, glasgow 11, fontanela anteriortensa e reflexofotopupilarlentificado. Há cinco dias apresentouhistórico de febre alta, com surgimento posterior de pápulas eritematosas em tronco e face, sugerindo exantema súbito. Sorologias virais e PCR foram realizados, sendo este último positivo para HVS6, direcionando o diagnóstico para encefalite viral oriunda de exantema súbito. Recebeu alta hospitalar após terapia com aciclovir e melhora do quadro. No seguimento ambulatorial, evoluiu com crises convulsivas, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipsiarritmias, estabelecendo-se diagnóstico de secundária à encefalite viral por HSV6. DISCUSSÃO: dentre as várias etiologias responsáveis pela SW, há aquela oriunda de encefalopatias; todavia, o fato incomum neste relato foi a origem da encefalite, proveniente de quadro prévio de exantema súbito, fato, até onde se sabe, não relatado em literatura médica. Em relação ao prognóstico da SW, este é ruim, sendo que 70% dos pacientes acabam evoluindo com retardo mental severo. CONCLUSÃO: usualmente, casos de exantema súbito apresentam evolução benigna, sem repercussões clínicas ou complicações. Todavia, este paciente manifestou progressão atípica das lesões cutâneas, a qual resultou em encefalite e posterior SW. Desta forma, cabe ao pediatra um olhar crítico acerca de afecções médicas rotineiras, uma vez que estas podem ocasionar quadros mais severos e permanentes.