



Trabalhos Científicos

Título: Ascaridíase Biliar E Complicações Infecciosas: Relato De Três Casos

Autores: BRENO LIMA DE ALMEIDA (INSTITUTO GONÇALO MONIZ - FIOCRUZ); MATEUS SANTANA DO ROSÁRIO (INSTITUTO GONÇALO MONIZ - FIOCRUZ); DANIEL VICENTE SILVA (HOSPITAL DA CRIANÇA - OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE); CELIA SILVANY (HOSPITAL DA CRIANÇA - OBRAS SOCIAIS DE IRMÃ DULCE); ISADORA CRISTINA DE SIQUEIRA (INSTITUTO GONÇALO MONIZ - FIOCRUZ)

Resumo: Introdução: A ascaridíase afeta principalmente a população infantil, configurando um grave problema de saúde pública. A forma biliar, apesar de incomum, pode levar a complicações infecciosas e desfechos graves. Descrição dos casos: Caso 1: menino de 1 ano, portador de HIV, hospitalizado com diarreia, febre, dor e distensão abdominal, foi submetido a laparotomia exploradora, evidenciando peritonite secundária a perfuração do ducto hepático por áscaris. Caso 2: menino, 3 anos, internado com febre, dor abdominal e icterícia, apresentou imagem sugestiva de áscaris em via biliar intra-hepática, à ultrassonografia de abdome, e de abscesso hepático, à tomografia computadorizada. Caso 3: menino, 7 anos, internado com história de cólica abdominal, icterícia e febre há 3 dias, com detecção do áscaris em vias biliares por ultrassonografia de abdome. Paciente evoluiu para sepse com necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva. Discussão: O estudo em questão compreende três relatos de casos em um hospital pediátrico em Salvador-BA com complicações infecciosas relacionadas à ascaridíase biliar, envolvendo peritonite, abscesso hepático e sepse. Os métodos diagnósticos para a detecção da ascaridíase biliar no estudo foram a ultrassonografia de abdome e a tomografia computadorizada, tendo a ultrassonografia um custo benefício satisfatório para o diagnóstico. Nos casos apresentados, complicações infecciosas decorrentes da ascaridíase biliar levaram a quadros graves com internamentos hospitalares prolongados e necessidade de internação em unidade de terapia intensiva. Conclusão: a ascaridíase biliar deve ser considerada em casos com quadros de icterícia, dor abdominal e febre, devido a sua morbidade e risco de complicações.