



Trabalhos Científicos

Título: Análise Do Perfil De Tratamento Em Crianças E Adolescentes Com Hanseníase No Tocantins.

Autores: GIGLYANNE RABELO DE SOUZA SANTOS (UNIRG); RHENAN VILELA ARANTES (UNIRG); ANDRIELLE MARCIA LEAL FERREIRA (UNIRG); THAYNARA LUDVIG (UNIRG)

Resumo: Introdução: A hanseníase possui tratamento ambulatorial com esquemas terapêuticos padronizados, fundamental para redução da fonte de infecção, interrupção da cadeia de transmissão e cura do doente. Objetivo: Analisar perfil de tratamento em crianças e adolescentes com hanseníase de 1-14 anos entre 2006-2015 no Tocantins. Metodologia: Realizou-se estudo retrospectivo-analítico com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com tratamento de hanseníase. Foram divididos em quatro (4) grupos de idade: (A) 1 - 4, (B) 5 - 9, (C) 10 - 14 anos e sexo: masculino (1) e feminino (2) ou (1/2). Subdivididos: tratamento de poliquimioterapia (PQT): 6 doses, 12 doses e outros esquemas alternativos (EA); Recidiva; Transferido (não faz acompanhamento no local do início do tratamento): paucibacilar (PB) em tratamento, PB com esquemas alternativos (EA), Multibacilar (MB) em tratamento, MB/EA, em dez anos. Os resultados foram analisados pelo programa ASSISTAT. O teste de normalidade considerado, Shapiro-Wilk; após critério de normalidade, utilizados testes T ou Friedman, conforme distribuição de dados. Nível de significância 5%. Resultados: Foram notificados 1098 casos, (1) 50,5% e (2) 49,5%, sendo A (22/25), B (180/165) e C (353/353). PQT/PB/6 doses, A (18/20), B (126/122) e C (208/236); PQT/MB/12 doses, A (4/4), B (53/42) e C (145/113). Recidiva, C (1/1). Transferidos: PB em tratamento, B (1/0); PB/EA, C (0/1); MB em tratamento, (3/1) e C (2/2); MB/EA, C (1/0). Na comparação de tratamento com de grupos faixas etárias e tratamento separado por sexo, todos grupos apresentaram ($p > 0,05$). Conclusão: Maior taxa de casos masculinos. Maiores notificações dos tratamentos com aumento de faixas etárias. Não houve diferença estatística em nenhuma comparação de grupos analisados.