



Trabalhos Científicos

Título: Incidência De Leishmaniose Visceral Em Menores De 14 Anos Na Macrorregião Norte Do Estado Do Ceará, Um Estudo Dos Anos De 2010 A 2015.

Autores: RAISSA MATIAS LEWINTER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); GLAUNYA TUANNY COUTINHO SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); ANA RUTH SILVEIRA GOMES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); REGINALDO COELHO GUIMARÃES JÚNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); MARIANA ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); LEONARDO RODRIGUES PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); LORENA CRISTINA DE LIMA SABINO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); IASMIM DE SOUSA ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); PRISCILLA MATIAS CRISTINO QUEIROZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); GEOVANA CARVALHO RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); CARLOS AUGUSTO ASSUNÇÃO MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); JOSÉ WANDEMBERG SILVA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); LÍVIA DE VASCONCELOS ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); FRANCISCA ANDRINNY VASCONCELOS QUARIGASI ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL); LUCAS TADEU ROCHA SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS SOBRAL)

Resumo: Introdução: Aponta-se a região norte do estado do Ceará como endêmica para casos de leishmaniose visceral, perfazendo 18% de todos os casos notificados pelo Sistema de Informações e Agravos de Notificação de 2010 a 2015, dentre as 22 macrorregiões do estado. Objetivos: Este estudo tem por objetivo demonstrar o aumentado número de casos de leishmaniose visceral em crianças até 14 anos de idade nos anos de 2010 a 2015, na macrorregião norte do estado do Ceará. Metodologia: Para fundamentar os estudos, foram utilizados e analisados os dados do Sistema de Informações e Agravos de Notificações – Sinan Net, do Ministério da Saúde, utilizando as variáveis: faixa etária, ano de notificação e região de saúde de notificação. Resultados: De acordo com os dados analisados, de 2010-2015 foram notificados 584 casos totais de leishmaniose visceral, sendo 317 (54,3%) até 14 anos, sendo que desses, 66 (20,8%) foram notificados em menores de 1 ano e 161 (50,8%) na faixa etária de 1-4 anos, dando seguimento, nas idades de 5-9 anos obteve-se 67 casos (21,1%) e 23 casos (7,3%) de 10-14 anos. Ainda sobre a quantidade de casos no decorrer dos anos, em 2010 foram notificados 27 casos (40,3%) de 0-14 anos, de um total de 67, em 2013 foram relatados 48 (57,8%) de um total de 83 e em 2015, 76 (66,7%) de um total de 114, todas na mesma faixa etária de 0-14 anos. Conclusão: Nota-se que as notificações dos casos de leishmaniose visceral vêm aumentando com os anos na macrorregião norte do estado do Ceará, principalmente nos menores de 14 anos, e em especial os menores de 1 ano, é importante atenção a essa parcela da população, pois as crianças são mais vulneráveis e além de um tratamento diferenciado, são as que mais vêm a ter recidivas ou complicações da doença.