Trabalhos Científicos

Título: Relato De Um Caso De Síndrome De Cri-Du-Chat Em Criança Com Evolução Desfavorável.

Autores: SUZANNE RAQUEL SILVA CHAVES (UNINOVAFAPI); ANA CAROLINE PINTO MARQUES CERQUEIRA (UNINOVAFAPI); CARLINY ARIADYNE DE MELO E GOMES (UNINOVAFAPI); RAÍSSA LUA RODRIGUES CARVALHO ARAÚJO (UNINOVAFAPI); DENISE DELMONDE MEDEIROS (UNINOVAFAPI); MELICE BARBOSA OLIVEIRA FEITOSA (PRONTOMED INFANTIL); MARIA DO SOCORRO COSTA MENDONÇA (PRONTOMED INFANTIL); CAMILA MASCARENHAS TEIXEIRA DE CARVALHO (PRONTOMED INFANTIL); ODILO DE SOUSA QUEIROZ III (PRONTOMED INFANTIL); REBECA FERNANDES FONSECA (UNINOVAFAPI); ERIC DAMASCENO DE SOUSA MIRANDA (UNINOVAFAPI); HYDSON ROBÉRIO DE ALMEIDA PINTO (FACID DEVRY); THYBÉRIO GYORGI DE ALMEIDA PINTO (FACID DEVRY)

Resumo: Introdução: A Sindrome de Cri Du Chat (SCDC) é um transtorno que afeta 1 a cada 50.000 nascidos. Identificada pela alteração do cromossomo 5. Como consequência da anomalia genética, alguns sintomas da SCDC são o atraso no desenvolvimento fetal e posterior crescimento, dificuldade para desenvolver habilidades motoras e baixo tônus muscular. Intervenções devem começar no mesmo momento do diagnóstico, já que atualmente não existe nenhum tipo de tratamento que possa restaurar a cromossomopatia. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 1 mês de idade, admitida com quadro de tosse e dispnéia. Ao exame físico, baixo peso, microcefalia, hipertelorismo, hipotonia, micrognatia e prega palmar transversal única. Realizado Tomografia de tórax que evidenciou condensações bilaterais. Iniciado atibioticoterapaia para pneumonia e solicitado cariótipo por conta de todas as características sindromicas que a paciente apresentava. O Cariótipo confirmou anomalia cromossômica, perpetuando o diagnostico de SCDC. Discussão: O choro semelhante com miado do gato é um dos sinais patológicos mais comuns para um diagnóstico clinico precoce, já que este sinal representa uma má formação da laringe, que melhora com a idade. Cerca de 95% dos casos de SCDC apresentam choro típico, deficiência mental e 72% peso baixo ao nascer. Estes sinais da síndrome podem estar presentes em alguns pacientes e em outros não, dificultando o diagnóstico. Conclusão: Pacientes com síndrome de Cri Du Chat apresentam características clínicas de grande relevância e particularidades estruturais em cada paciente, tornando-se ainda mais relevante o diagnóstico precoce.