



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico De Meningite Segundo Etiologia E Faixa Etária No Estado Do Rio De Janeiro.

Autores: LÍVIA LIBERATA BARBOSA BANDEIRA (UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA - USS, VASSOURAS - RJ); ISA CAVALCANTI MARTILDES (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR); MARCELO DOS SANTOS CRUZ JÚNIOR (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO); PATRICIA FRAGA PAIVA (FCMS SUPREMA MG); STHEFANIA SAD SILVA FERREIRA RODRIGUES FRUET (UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO); SÂMIA BADWAN MUSTAFÁ (UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA); YASMINE BADWAN MUSTAFÁ (UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA); PATRÍCIA PAMPURI LOPES PERES (UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO (UNICID)); GIULIO BERTOLLO ALEXANDRINO (UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA)); CAROLINE LOPES GONÇALVES DE ANDRADE (UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA /RJ); CAROLINE SBARDELLOTTO CAGLIARI (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, UCS); LUCAS ROBERTO DA SILVA BARBOSA (CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC); MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES (UNIVERSIDADE DE FORTALEZA -UNIFOR); CAMYLLA SANTOS DE SOUZA (UNIVERSIDADE FERDERAL DO CEARÁ FORTALEZA); JOÃO DAVID DE SOUZA NETO ()

Resumo: INTRODUÇÃO: Tendo em vista seu potencial de surtos e alta mortalidade, a doença meningocócica constitui-se em um problema importante do ponto de vista da saúde pública. OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico de meningite segundo etiologia e faixa etária no estado do Rio de Janeiro (RJ). MÉTODOS: Estudo transversal descritivo, baseado em informações do DATASUS, considerando os anos de 2001, 2006, 2014 e 2015. RESULTADOS: Observou-se que, no RJ, nos anos de 2001, 2006, 2014 e 2015 foram relatados 1.806 casos de meningite, sendo que apenas 607 casos foram analisados de acordo com a sua etiologia e faixa etária. Destes, os mais prevalentes são meningite bacteriana (23,9%), não-especificada (22,6%) e viral (21%). Com relação à faixa etária, 10,7% afetaram ?1 ano, 45,5%, de 1-19 anos, 34,9%, de 20-59 anos; e 8,9%, de ?60 anos. Correlacionando as principais etiologias com o grupo etário é perceptível que, dos 145 casos de meningite bacteriana, 10,3% afetou menores de 1 ano, 40,7% afetou o grupo etário entre 1 e 19 anos, 38% afetou o grupo etário entre 20 e 59 anos e 11% afetou maiores de 60 anos. Dos 137 relatos de meningite não especificada, 11% atingiu o grupo etário ?1 ano; 47,4%, de 1-19 anos; 30%, de 20-59 anos; e 11,6%, de ?60 anos. Dos 127 casos de meningite viral, 11,8% ocorreram em ?1 ano; 60,6%, de 1-19 anos; 26%, de 20-59 anos; e 1,6%, ?60 anos. CONCLUSÃO: Ao analisar o perfil epidemiológico de meningite no estado do RJ, foi identificada a meningite bacteriana (23,9%) e a faixa etária de 1 a 19 anos (45,5%) como sendo os grupos com maior prevalência. Além disso, foi percebida que a meningite bacteriana (40,7%), a não-especificada (30%) e a viral (60,6%) afetam principalmente esse mesmo grupo de pacientes entre 1 e 19 anos.