



## Trabalhos Científicos

**Título:** Tinea Capitis: O Impacto Do Diagnóstico Diferencial Na Vida Do Paciente

**Autores:** JULIA RENATA DE MORAES DA SILVA (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); PRISCILA D AQUANNO POVOAS (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); ADRIANA OLIVEIRA RIBEIRO SANTOS (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); JOAO BOSCO GOMES PEREIRA (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); JOÃO CARLOS DINIZ (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); MARRIELE BEATRIZ RODRIGUES PATTO (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); LARISSA ROSAS ALMADA GIGOLOTTI (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); NAYARA FIRMINO (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); VANESSA VITORINO AGUIAR (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); RODRIGO FONSECA VILANOVA (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); ADRIANA SWERTS DE CASTRO FERREIRA (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); JULIANA CARVALHO MORETTO (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); FLAVIA REGINA FERREIRA (UNIVERSIDADE DE TAUBATE); MARIANA TELLES DE CASTRO (UNIVERSIDADE DE TAUBATE)

**Resumo:** INTRODUÇÃO A Tinea capitis é uma micose de couro cabeludo que produz rarefação do pelo e alopecia. Seu diagnóstico é simples e tratamento bem estabelecido, porém o diagnóstico diferencial deve ser realizado, evitando equívocos que agravem a saúde de pacientes hígidos e que levem a persistência de lesões estigmatizantes, como no caso relatado a seguir. DESCRIÇÃO DO CASO Paciente masculino, 8 anos, caucasiano, procurou o pronto atendimento devido febre, mucosite, emagrecimento e petéquias em tronco e membros, com evolução de 2 dias. Realizava acompanhamento dermatológico devido psoríase e apresentava placas descamativas e crostas difusas em couro cabeludo, além de alopecia difusa, em uso diário de Metotrexato na dose de 10mg/dia. O hemograma evidenciou neutropenia e plaquetopenia, optando-se pela internação em enfermaria pediátrica. No período de internação, foi realizada avaliação da dermatologia e optou-se pela suspensão do Metotrexato, que vinha sendo administrado em dose sete vezes maior que a recomendada pelo médico, e também devido ao fato de o quadro cutâneo ser sugestivo de Tinea capitis e não psoríase, conforme diagnóstico prévio. A hipótese de Tinea foi confirmada posteriormente por biópsia das lesões, sendo então iniciado o tratamento com Griseofulvina. A criança evoluiu com melhora e seguiu acompanhamento com dermatologia, apresentando repilação capilar e remissão das lesões. DISCUSSÃO A Tinea capitis constitui um problema de saúde pública no Brasil, afetando principalmente crianças em idade escolar. A regressão é total com uso da terapêutica adequada, o que torna de suma importância o diagnóstico diferencial com patologias dermatológicas que exigem tratamentos agressivos, cujos efeitos colaterais podem levar a quadros sistêmicos graves. COMENTÁRIOS FINAIS Na dúvida para firmar um diagnóstico, torna-se importante recorrer a exames complementares, evitando prejuízos físicos e psicológicos aos pacientes, conseqüente de diagnóstico e terapia incorretos.