



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Dos Pacientes Pediátricos Com Pneumonias Adquiridas Na Comunidade Atendidos Em Um Hospital De Caxias Do Sul No Período De 01 De Agosto A 30 De Novembro De 2016

Autores: FERNANDO FERRI (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS); JOÃO LUIZ MARTINS KRAS BORGES (HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL); JOANNA PAOLA BONINI NUNES (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL); THIAGO TARTARI (UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Pneumonia é uma infecção aguda do parênquima pulmonar, podendo induzir também a um processo inflamatório como resposta do hospedeiro ao agente agressor. **OBJETIVO:** Avaliar crianças com pneumonias comunitárias atendidas em uma emergência pediátrica de hospital terciário em Caxias do Sul entre 01 de agosto a 30 de novembro de 2016. **METODOLOGIA:** Estudo transversal com dados coletados pelo médico durante atendimento através do preenchimento de um protocolo constando: idade, gênero, quadro clínico, exames complementares, tratamentos realizados, presença de complicações, local de atendimento e resultado do tratamento. Os dados foram analisados em programa de estatística. **RESULTADOS:** Analisados 67 pacientes diagnosticados com pneumonia comunitária atendidos na emergência pediátrica do Hospital em questão: houve predomínio masculino (64%); prevalência de casos entre 1 mês e 2 anos de idade. Febre (79%) e tosse (79%) foram os achados prevalentes na chegada. Todos pacientes realizaram radiografia de tórax e o achado mais encontrado foi consolidação alveolar (94%). O hemograma estava alterado em 90% dos casos; proteína C reativa em 82%. Culturais foram pouco solicitados (16%) e apenas dois foram positivos. Oxigênio foi utilizado em 64% dos casos. Todos pacientes receberam antibioticoterapia. Utilizaram-se doze antibióticos, sendo Cefuroxima o mais prevalente (42%). Todos pacientes foram tratados no hospital; 13% necessitaram de UTI. Oitenta e oito por cento (88%) apresentaram evolução adequada, 12% tiveram derrame pleural. Dois pacientes (3%) ficaram com sequela residual momentânea. Não tivemos óbito no grupo estudado. **CONCLUSÕES:** Lactentes (57%) e meninos (64%) foram os pacientes com maior prevalência da doença. Febre (79%) e tosse (79%) foram os sintomas prevalentes na admissão. Radiograma de tórax foi o exame mais solicitado (100%), depois hemograma (90%). Todos pacientes receberam antibiótico, sendo o mais utilizado Cefuroxima. A maior parte dos pacientes evoluiu bem com tratamento clínico (88%) e derrame pleural (12%) foi a única complicação cirúrgica. Nenhum paciente foi a óbito.