



Trabalhos Científicos

Título: A Importância Do Diagnóstico Precoce Do Transtorno De Espectro Autista

Autores: ÂNGELA CAROLINE DIAS ALBINO DESTRO DE MACÊDO (UFJF); ANA TERESA DIAS ALBINO DESTRO DE MACÊDO (UFJF); ANDRESSA MOTTA MEURER (UFJF); BRUNA DE OLIVEIRA LAURINDO (UFJF); CAIO RAMOS LAUAR (UFJF); CAROLINE DA SILVA FELICIANO (UFJF)

Resumo: Introdução O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem comportamental, cujos diagnóstico e intervenção precoces são fatores fundamentais para obtenção de ganhos no desenvolvimento da criança portadora e em sua qualidade de vida. Objetivo Este trabalho busca enfatizar a relevância do diagnóstico e intervenção precoces no TEA e seu impacto no desenvolvimento da criança. Além de buscar demonstrar a efetividade de acordo com o tempo do diagnóstico e subsequente tratamento, bem como os principais fatores para o atraso diagnóstico. Resultados Quanto à intervenção precoce, estudos revelam que, quando realizada em crianças menores de 3 anos, a melhora é de 80%. Aos 5 anos, cai para 70%, e acima disso fica muito prejudicada. Porém, há grande dificuldade diagnóstica e de percepção dos sinais e sintomas na faixa etária de início dos problemas no desenvolvimento do TEA – entre os 12 e 24 meses. O atraso no desenvolvimento de comunicação e linguagem é o sintoma mais relatado pelos pais. Todavia, comprometimentos sociais são mais precoces e melhores indicadores para o diagnóstico diferencial entre crianças com TEA e aquelas com desenvolvimento típico ou com atraso no desenvolvimento, embora menos reconhecidos. Siklos e Kerns (2007) destacam como principais fatores para o atraso diagnóstico a variabilidade de sua expressão, as limitações da avaliação de pré-escolares sem utilização de instrumentos específicos para idade, a falta de profissionais habilitados e a escassez de serviços especializados. Metodologia A revisão da literatura foi realizada através das referências bibliográficas consultadas nas bases de dados SciELO, Banco de Teses e Dissertações da CAPES e LILACS, sem delimitação de período específico, em que localizou-se 21 artigos que foram analisados na íntegra. Conclusão A identificação precoce dos sintomas do TEA, seu posterior diagnóstico e tratamento são imperiosos para melhora do quadro clínico, sendo o atraso possivelmente relacionado ao prognóstico de incurabilidade.