



Trabalhos Científicos

Título: Análise Das Principais Causas Das Internações Hospitalares Da População Adolescente No Distrito Federal

Autores: CLAUDIO J. F. LIMA JR. (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF), DENISE L. OCAMPOS (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF), LORENA R. DIAS (ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS/DF), VANESSA R. M. LIMA (ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS/DF)

Resumo: INTRODUÇÃO: A necessidade de hospitalização de um adolescente é, muitas vezes, inesperada, uma vez que a adolescência é considerada um dos momentos mais saudáveis na vida do ser humano. OBJETIVO: Analisar as etiologias mais prevalentes de internação de adolescentes no serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal (DF). MÉTODOS: Estudo descritivo e analítico com dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/DATASUS), nos anos de 2017 e 2018, referentes aos adolescentes. RESULTADOS: A partir da análise dos registros de todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares financiadas pelo SUS, na faixa etária de 10 a 19 anos, totalizou-se: 18.035 adolescentes no ano de 2017 e 18.492 no ano de 2018. Notou-se que o número de internações hospitalares foi superior nos adolescentes do sexo feminino (12.725 em 2017 e 13.063 em 2018), em relação ao sexo masculino (5.310 em 2017 e 5.429 em 2018). Para o primeiro grupo teve-se como a causa principal de internação o parto único espontâneo (4836 em 2017 e 4781 em 2018). Quanto aos adolescentes do sexo masculino, identificaram-se como causas de internação hospitalar a apendicite aguda (363 em 2017 e 357 em 2018), seguida por fratura do antebraço (218 em 2017 e 236 em 2018). CONCLUSÃO: Evidencia-se uma discrepância na quantidade de internações hospitalares de adolescentes do sexo feminino e masculino, bem como as etiologias. Diante disso, evidencia-se a necessidade de implementação de ações preventivas diferenciadas para os dois grupos, como campanhas de prevenção de acidentes para o gênero masculino, e campanhas educacionais para evitar a gravidez precoce entre as adolescentes.