39º Congresso Brasileiro de Pediatria
DE 09 A 12 DE OUTUBRO - PORTO ALEGRE/RS
Vamos construir o pediatra do futuro

Trabalhos Científicos

Título: Experiência Com Corticoide No Tratamento Adjuvante Da Paracoccidioidomicose Infanto Juvenil

Autores: TARCILA ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER), THIAGO BRAGA DOS SANTOS (HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER), JULIANA DE ALENCASTRO PRUDENTE (HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER), MARIA BEATRIZ BRAVIN (HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER)

Resumo: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica de grande interesse para os países da América Latina, é causada por fungos termodimórficos de duas principais espécies: Paracoccidoides brasiliensis (P. brasiliensis) e Paracoccidioides lutzii (P. lutzii). Apresenta distribuição heterogênea, havendo áreas de baixa e alta endemicidade. É a principal micose sistêmica no Brasil, com maior frequência nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O objetivo deste estudo foi relatar o caso de um paciente que apresentou a forma infanto-juvenil com boa resposta terapêutica quando foi realizada associação de antifúngicos à prednisona. Paciente, 4 anos, sexo feminino, natural de Jaru-RO e procedente de Pontes e Lacerdas-MT, com história de febre há 3 meses e aumento da circunferência abdominal. A paciente foi admitida no hospital: hipocorada (2+/4+), linfonodos em região cervical bilateral, hepatoesplenomegalia. Realizado mielograma confirmando o diagnóstico de paracoccidioidomicose. Fez uso de anfotericina B, apresentou osteoartrite/osteomielite de cotovelo direito evoluindo para choque séptico e necessidade de internação em UTI. Associado itraconazol, sulfametoxazol com trimetoprima em ambiente hospitalar. Posteriormente apresentou artrite de joelho onde iniciado tratamento com corticoide (prednisona 0,5mg/kg) com o objetivo de ser usado por apenas 5 dias, apresentando melhora importante do quadro articular e também do quadro clinico geral, motivo esse que foi mantido o corticoide por 14 dias. A suspeita dessa enfermidade é facilitada através da associação do caráter endêmico com a história e manifestações clinicas apresentadas pelo paciente. Esse relato teve como finalidade evidenciar a importância de se elaborar uma anamnese minuciosa e mostrar como foi benéfico o uso do corticoide para tratamento de tal patologia.