



Trabalhos Científicos

Título: Malformação Adenomatóide Cística Acometendo Todo O Pulmão Esquerdo: Relato De Caso

Autores: RICARDO WILLIAM DE ALMEIDA (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), LAÍSA MILENA FARIAS PRACIANO PEIXOTO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), LAYANNA BEZERRA MACIEL PEREIRA (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), BRUNA MARTINS DE CARVALHO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES MATIAS (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), TAMÍRIS BAPTISTA SAMPAIO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), HUGO LEONARDO JUSTO HORÁCIO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), TACIANA DE ARAÚJO FRANÇA (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), SHEYLA VIRGÍNIA LINS ROCHA (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), MARINA CAVALCANTE SILVEIRA (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), GILVAN DA CRUZ BARBOSA ARAÚJO (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES), PATRÍCIA KELLE MEDEIROS DE LACERDA (), ROSA MARIA TRÓCCOLI CALDAS (COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES)

Resumo: Introdução: Malformação Adenomatóide Cística (MAC) é uma malformação congênita caracterizada por múltiplos cistos de diversos tamanhos no parênquima pulmonar, que mais frequentemente acomete um lobo pulmonar isolado, sendo diagnosticado após pneumonias de repetição em um mesmo local. Descrição do caso: Criança de 2 anos e 6 meses, sexo masculino, internado com quadro de pneumonia associado a derrame pleural em hemitórax esquerdo. Sem relatos de pneumonias anteriores. Feito drenagem torácica evoluindo com aparecimento pneumotórax hipertensivo. Foi avaliado pela cirurgia pediátrica e realizado tomografia computadorizada (TC) de tórax com contraste, cujos resultados foram achados sugestivos de malformação adenomatóide cística em todo o pulmão esquerdo. Realizado tratamento com antimicrobianos, com melhora progressiva do quadro, sendo encaminhado para serviço de cirurgia torácica para intervenção definitiva de ressecção da lesão. Discussão: Os autores relatam um caso de MAC diagnosticado após quadro de pneumonia, como a maioria dos casos relatados em literatura. Tal caso se diferencia por acometer todo o pulmão esquerdo, o que torna maior o risco de complicações, no pré e pós operatório. No caso houve um pneumotórax como complicação a drenagem torácica para tratamento de derrame pleural. Conclusão: Os autores apresentam um caso de MAC com apresentação atípica, acometendo todo o pulmão esquerdo, com maior risco aparecimento de complicações no seu tratamento.