



Trabalhos Científicos

Título: Panorama Das Internações Por Desnutrição Infantil Nos Últimos 10 Anos No Brasil

Autores: GABRIELA SILVA DA SILVEIRA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), ANA PAULA STRAZAS (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), ARIÉLI CRISTIANE DA SILVA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), LUCAS RODRIGUES MOSTARDEIRO (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), KAROLINE ALVES MACHADO (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), CARLA BERNDSEN (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), EMELINE DO NASCIMENTO FRANCO (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), GABRIELLA FERREIRA BERNARDI (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), MARIELE FACCIN MONTAGNER (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), FRANCESCA BEIERSDORF PETER (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), GUILHERME PITOL (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), RAFAELA PAULINO (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), VITÓRIA JORGE CENCI (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), MARINA MARTINS BORGES (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), LUÍSA FARIAS LEIRIA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), LUIZA MAINARDI RIBAS (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS), ANA CAROLINA KIELING (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS)

Resumo: Introdução: A desnutrição acontece na falta de ingestão alimentar adequada e é um fator crítico determinante na mortalidade e morbidade em diferentes faixas etárias, que deve ter uma atenção especial ao se falar de crianças. Objetivo: analisar as internações no SUS para desnutrição infantil nos últimos 10 anos no Brasil. Metodologia: Estudo descritivo ecológico utilizando dados relativos a internações para tratamento de desnutrição, coletados no Sistema DATASUS-TabNet, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2018. Resultados: No SUS no Brasil, nos dez anos avaliados, houve 455037 internações para o tratamento de desnutrição. Destas, 24.421 (5,3) foram para crianças com menos de 1 ano, 18.653 (4) foram para a faixa etária de 1 a 4 anos, 7.635 (1,6) foram para crianças de 5 a 9 anos e 5.570 (1,2) foram para a faixa etária de 10 a 14 anos. No Brasil o valor total gasto no período com internações para tratamento de desnutrição foi de mais de duzentos milhões de reais. Conclusão: O número de internações para o tratamento de desnutrição é considerável nos últimos 10 anos. Felizmente, o presente estudo mostra que as internações por desnutrição não se mostra predominantes em crianças mostrando dessa forma uma maior necessidade de medidas para suporte nutricional para pessoas de idade mais avançada, ressalta-se ainda a importância de incentivo ao aleitamento materno, quando este é um dos maiores pilares ao combate da desnutrição. Sendo justo inferir que a baixa necessidade de internações em crianças com menos de um ano se deve a políticas de incentivo ao mesmo.