

Trabalhos Científicos

Título: O Uso De Complemento Em Recém Nascidos De Um Hospital Amigo Da Criança Versus

Hospital Não Amigo Da Criança

Autores: FERNANDA SANTI SILVEIRA (UNICEUB), TAUANE DA MATA VIEIRA OLIVEIRA (UNICEUB), NATHALIA DA COSTA FERNANDES (UNICEUB), MARIANA BERNARDES ANVERSA (UNICEUB), MARIA LUIZA CARVALHO ALMADA MELO (UNICEUB), LIZETE CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA (UNICEUB)

Resumo: Introdução A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) busca incentivar a amamentação e sua prática exclusivamente até os 6 meses, reduzindo a mortalidade infantil e prevenindo doenc807,as. Objetivo Comparar a frequência da prescrição de complemento dos recém nascidos (RN) em um IHAC e um Hospital Não Amigo da Criança, verificando as justificativas, bem como descrever quais atendem as normas da IHAC. Metodologia Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo e documental. A coleta de dados ocorreu analisando prontuários do Sistema de Saúde do Distrito Federal, referentes ao período de janeiro a maio de 2019. Foram analisados 2.152 prontuários, sendo 36 descartados por falta de informação. Resultados No IHAC foram registrados 978 nascimentos, desses 293 receberam prescrição de complemento (29,95). O não IHAC apresentou 1.174 nascimentos, sendo prescrito para 333 RN (28,36). Dentre as justificativas de maior prevalência no IHAC, ressalta-se condições relacionadas a produção de leite, dificuldade de sucção e pega e hipoglicemia. Foi relevante o uso em RN internados na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal e em fototerapia. No não IHAC, também foi frequente hipoglicemia, condições relacionadas a produção de leite, bem como a sucção e pega do RN. Porém, apresentaram com mais frequência condições relativas ao nascimento: baixo peso ao nascer e RN pequeno ou grande para a idade gestacional. Uma diferença importante se refere ao momento que foi prescrito, no HIAC 15 (5,1) foram prescritos antes da primeira hora de vida, no não HIAC, 55 (16,5). Conclusão Enquanto no HIAC, houve 39,57 de indicações de complemento seguindo as justificativas previstas, no Hospital não Amigo da Crianca, essa porcentagem foi 54,07. Esses dados indicam que, apesar dos dois hospitais terem uma pequena taxa de diferença da prescrição de complemento, o Hospital não Amigo da Criança tem maior número de suplementações explicadas.