39º Congresso Brasileiro de Pediatria
DE 09 A 12 DE OUTUBRO - PORTO ALEGRE/RS
Vamos construir o pediatra do futuro

Trabalhos Científicos

Título: Eritema Pigmentado Fixo: Relato De Caso Em Um Serviço Pediátrico.

Autores: CARLOS WAGNER MACHADO PEREIRA (UFPA), EDILENE SILVA DA COSTA (CESUPA), DIEGO COELHO DIAS (UFPA), RENATA SOUZA LORENZONI (UFPA)

Resumo: INTRODUÇÃO: eritema pigmentado fixo é uma reação de hipersensibilidade tipo IV cuja característica patognomônica é o aparecimento da lesão sempre no mesmo local a cada administração do fármaco. É mais frequente em crianças do que em adultos, apresentando-se com placas, máculas ou bolhas arredondadas ou ovalares bem demarcadas que aparecem preferencialmente nos lábios, tronco, pernas, braços ou genitais - a última mais frequente em adolescentes do sexo masculino. DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO: Paciente com 3 anos de vida apresentando lesões de pele ovalares pigmentadas em região de boca, punho e antebraço. Mãe relata aparecimento de ‘´manchas roxas´´ em torno de 48h após uso de antibiótico da classe cefaloporinas. Nota-se em lesões ausência de sinais flogisticos. Realizado avaliação dermatológica que concluiu Eritema Pigmentado Fixo. Sendo orientada a troca da classe e acompanhar a regressão do quadro. Ao retorno da consulta, observou-se melhora significativa do quadro. DISCUSSÃO: As lesões ocasionadas pelas reações de sensibilidade surgem cerca de 30 minutos a 8 horas (até dias) após a ingestão do fármaco causador e os principais fármacos responsáveis fazem parte das classes de antibióticos, analgésicos, anti-histamínicos e antiepiléticos. Outros fármacos de uso crescente na idade pediátrica também têm sido associados ao eritema pigmentado fixo como é o caso da pseudoefedrina e do metilfenidato. Após a descontinuação do fármaco, a lesão desaparece em poucos dias deixando uma hiperpigmentação residual no local da lesão. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados a partir da amamnese e exame físico corroboram para o diagnóstico de eritema pigmentado fixo. Sendo assim, uma boa avaliação clínica da situação apresentada somada a um bom conhecimento em dermatologia são ferramentas necessárias a uma terapêutica adequada e efetiva.