



Trabalhos Científicos

Título: Púrpura Trombocitopênica Idiopática Como Reação Pós Vacina Da Febre Amarela - Relato De Caso

Autores: LAIS DE PAIVA GABRIEL (IPPMG), TATHIANA SANTANA (IPPMG), PAULA GARCEZ OLIVEIRA HAZAN DA FONSECA (IPPMG), REBECA DA SILVA GUSMÃO (IPPMG)

Resumo: Introdução: A febre amarela é uma doença infecciosa não-contagiosa, causada pelo arbovírus pertencente ao gênero Flavivirus da família Flaviviridae e com transmissão através da picada de mosquito. O uso da vacina contra febre amarela (FA) é a medida mais importante para prevenção e controle da doença. Descrição do caso: Paciente com 7 anos, natural do Rio de Janeiro, previamente hígido. Foi vacinado contra FA e evoluiu após 2 dias com petéquias e equimoses, com predomínio em face, tronco e membros inferiores. Hemograma apresentava neutropenia grave e plaquetopenia (zero plaquetas). A função hepática apresentava-se normal. Sorologias negativas para dengue, zika e chikungunya. Realizado mielograma que confirmou o diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI). Foi notificado devido a PTI pós vacinal. Optou-se por conduta expectante, evoluindo com melhora clínico-laboratorial. Discussão: Evento adverso pós-vacinação (EAPV) é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que, não necessariamente, possui relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico (imunoglobulina e soros heterólogos). Toda manifestação clínica temporalmente associada à aplicação de vacina deve ter o EAPV como um de seus diagnósticos diferenciais e ter a relação causal com a vacina investigada. Eventos adversos associados à vacina da FA podem ocorrer como manifestações locais e sistêmicas, estas últimas variando de moderadas a graves inclusive com óbito. A trombocitopenia pós-vacinal continua sendo um diagnóstico de exclusão, quando outras possíveis causas de trombocitopenia são descartadas, e o tempo de latência entre a vacina e o aparecimento dos sintomas sugere esta relação. Conclusão: É de suma importância esclarecer os principais eventos pós vacinais da vacina da FA, porém sempre salientar que são raros e que os benefícios da vacinação são muito maiores.