

Trabalhos Científicos

Título: Resolução Cirúrgica De Refluxo Vesicuretral: Um Relato De Caso

Autores: LUIZA MIRANDA (UCB BRASÍLIA-DF), LUAN DA CRUZ VIEIRA (UCB BRASÍLIA-DF), LAURA DE LIMA CRIVELLARO (UCB BRASÍLIA-DF), MARINA FERREIRA DA SILVA (UCB BRASÍLIA-DF), BEATRIZ CANOVAS FEIJÓ OLIVEIRA (UCB BRASÍLIA-DF),

DENISE NOGUEIRA DA GAMA CORDEIRO (UCB BRASÍLIA-DF)

Resumo: INTRODUÇÃO Refluxo vesicouretral é uma condição em que ocorre um fluxo retrogrado de urina da bexiga para o trato urinário superior. Apesar de assintomático, ele acaba ficando entre as principais causas de hidronefrose. Esta consequência, por sua vez, são importantes causas de sintomas urinários como infecções e danos ao parênquima renal. DESCRIÇÃO DO CASO A.Y., masculino, 7 anos, procedente de Roraima, após internações recorrentes por queixas urinárias, realizou exames em fevereiro de 2019 os quais mostraram dilatação das pelves renais e dos ureteres proximais, com ureterohidronefrose e diminuição da função tubular relativa em ambos os rins, sendo fechado o diagnóstico de doença renal crônica secundária à refluxo vesicouretral grau V bilateral e adotado tratamento conservador. Em junho de 2019 foi encaminhado a uropediatria para fechamento de vesicostomia e ampliação vesical com íleo terminal e Mitrofanoff mais ureteroplastia e reimplante ureteral bilateral com passagem de cateter duplo J 6Fr. Paciente seguiu com boa evolução, sem intercorrências, hemodinamicamente estável, eupneico em ar ambiente, consciente cooperativo com o examinador e diurese adequada. DISCUSSÃO O caso em questão, aborda um paciente tratado em tempo hábil, apresentou boa evolução. Contudo, diante da situação, a observação na velocidade de atendimento desse paciente pode ser um fator de risco importante para complicações mais severas, uma vez que foi apresentado nos exames do paciente que já existia diminuição significativa da função tubular relativa, algo que tenderia a piorar caso uma conduta cirúrgica não fosse adotada. CONCLUSÃO O diagnóstico e tratamento no tempo certo de cada paciente pediátrico com doença renal é fundamental, desta forma, reforça-se a importância do diagnóstico precoce com o intuito de realizar uma triagem efetiva quanto aos casos cirúrgicos e para uma conduta adaptada individualmente.