

Trabalhos Científicos

Título: Caracterização Da Atenção À Saúde Da Criança Do Centro De Saúde Escola De Botucatu-Uvl: Relação Entre A Utilização De Serviços De Assistência

Autores: CARLOS ALEXANDRE HATTORI TIBA (FMB - UNESP), CÁTIA REGINA BRANCO DA FONSECA (FMB - UNESP), ELIANA GOLDFARB CYRINO (FMB - UNESP), MARINA GUIM OTSUKA PADOVAN (FMB - UNESP), JOSÉ EDUARDO CORRENTE (FMB - UNESP), CRISTINA HELENA LIMA DELAMBERT BIZZOTTO (FMB - UNESP)

Resumo: A assistência à criança tem fundamental importância em sua vida, prevenindo agravos à saúde do adulto. As influências do modelo centrado em pronto-atendimento é um desafio para o acesso e a ampliação do cuidado integral à criança. No Centro de Saúde Escola(CSE), unidade da Vila dos Lavradores de Botucatu a atenção à saúde da criança é centrado no médico, a primeira consulta do recém-nascido é realizada em outra unidade, Clínica do Bebe(CB), e o Pronto Socorro Infantil tem grande proximidade geográfica. Recentemente ocorreu queda no número de consultas de rotina no CSE-UVL. Assim, objetivamos caracterizar a utilização dos serviços praticada pelas crianças atendidas no CSE. Foi incluída uma amostra de conveniência de 173 crianças, durante o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Houve a classificação quanto à adequação do seguimento no CSE. As consultas do PSI foram classificadas quanto ao período/dia e a queixa. Obtivemos um total de 1388 consultas no CSE e de 1216 no PSI. No CSE, a média de consultas foi de 8,02, média de idade na 1ª consulta de 57,06 dias, 87,96 das consultas foram médicas, houve 10,04 de faltosos. O seguimento no CSE foi adequado para 57,23 das crianças, relacionado ao bom nível de escolaridade materna e o adequado número de consultas realizadas. Na CB foram realizadas 71,89 das vacinas de BCG e 64,94 dos testes do pezinho, a idade média na 1ª consulta foi de 15,74 dias. No PSI a média de consultas foi 9,07, sendo 7,14 adequados e 798 em horário adequado. O CSE perdeu seu papel como principal contato e organizador da assistência no SUS devido à dificuldade no acesso e à ruptura do vínculo com a unidade. Pronto Socorro Infantil foi excessivamente utilizado e de forma inadequada.