



Trabalhos Científicos

Título: Análise Dos Dados Antropométricos De Crianças Atendidas No Crai Canoas

Autores: ROSEMARY DE OLIVEIRA PETKOWICZ (CRAI CANOAS), LILIAN CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CANOAS), KALINE CAVALCANTE SILVA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CANOAS), MICHELLI OSANAI DA COSTA (CRAI CANOAS)

Resumo: Nos últimos 20 anos houve grandes avanços das políticas de saúde dirigidas às crianças nos indicadores de saúde. Entretanto a violência na infância e adolescência segue sendo um tema delicado e difícil para prática diária do pediatra. Os efeitos emocionais nas vítimas e nas famílias são profundos. As alterações da relação com a alimentação e os cuidados de saúde podem estar mais prevalentes nesta população. Objetivo: Avaliar medidas antropométricas e a classificação de acordo com a curva de crescimento da OMS 2007 a fim de verificar o estado nutricional de crianças vítimas de violências física, psicológica, sexual, negligência e abandono. Metodologia: Foram avaliados os dados de atendimento no primeiro ano do CRAI Canoas, período de junho de 2018 à maio de 2019. A faixa etária incluída no estudo foi de 2 a 10 anos de idade. Resultados: No período do estudo foram atendidos 432 que estavam na faixa de idade de 2 a 10 anos, desta 336 possuíam dados antropométricos completos. A média de idade foi: meninas $6,2 \pm 2,4$ anos, meninos $6,2 \pm 2,3$ anos. Na análise da violência mais frequente: meninas, violência sexual (47,1) e meninos, violência física (27,6). No grupo meninas encontrou-se percentil de IMC médio $63,7 \pm 31,2$ e percentil de altura $59,2 \pm 28,2$. No grupo meninos encontrou-se percentil de IMC médio $54,2 \pm 31,04$ e percentil de altura $50 \pm 34,7$. Discussão: Os dados de classificação de IMC mostram valores médios adequados, entretanto verificou-se que uma grande parte das crianças encontram-se nos valores de baixo peso ou de excesso de peso, o que pode ser verificado pelos valores de desvio padrão. Conclusão: Em média o grupo estuda está classificado dentro de valores nutricionalmente adequado de acordo com a classificação do IMC OMS 2007.