



Trabalhos Científicos

Título: Adesão A Um Bundle De Prevenção De Pneumonia Associadas À Ventilação Mecânica Em Uma Unidade De Terapia Intensiva Pediátrica Em Um Hospital Universitário Do Sul Do Brasil.

Autores: CAMILA PIUCO PREVE (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), FERNANDA EYNG ANTONELLO (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), PEDRO CELENY RAMOS GARCIA (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), FLÁVIA DE SOUZA LAROQUE (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), ANDRESSA BARROS (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), LARISSA GASTON BUENO (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), PÂMELA CHAVES MACHADO (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), ANA CRISTINA GARCIA VIEIRA (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), FABIANO RAMOS (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS), ROBERTA MARCO (HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS)

Resumo: Introdução: A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é uma das principais Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) entre pacientes pediátricos em Terapia Intensiva. Objetivo: Apresentar os dados de adesão a um pacote de medidas preventivas (bundle) de PAVM em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital universitário do sul do Brasil. Metodologia: Análise descritiva e retrospectiva dos dados de adesão às medidas, coletados entre dezembro de 2018 (mês de implantação do bundle na UTIP) a Junho de 2019. Os dados são captados pelo Serviço de Controle de Infecção (SCI), semanalmente, e por enfermeiros da UTIP, diariamente, através de um check-list. São itens do bundle: Higiene de mãos nos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), elevação da cabeceira a 35°-45° graus, higiene oral, aspiração do tubo orotraqueal (TOT) e vias aéreas, averiguação e adequação da pressão do balonete, realização de fisioterapia respiratória e condições do circuito do ventilador mecânico (VM). Resultados: Aspiração do TOT foi o item com maior adequação, havendo 400 observações e 100 (n=400) de adesão. Adequação da pressão do balonete obteve a menor adesão entre os itens do bundle, com 354 observações e 75,4 de adesão (n=267). Foram realizadas 441 observações para adequação da higiene oral e cabeceira elevada, ambos com adesão de 99,5 (n=439). Higiene de mãos obteve 98,8 de adesão (n=436) em 441 observações. As condições do circuito ventilatório foram observadas em 309 situações, obtendo adesão de 98,7 (n=305) e fisioterapia ventilatória teve adesão de 90 (n=314) em 349 observações. Os dados são repassados mensalmente a coordenação assistencial da UTIP para melhoria e adequação de processos. Conclusão: A prevenção de PAVM é um importante item para a promoção da assistência segura aos pacientes pediátricos submetidos a cuidados intensivos.