

## Trabalhos Científicos

**Título:** Análise Comparativa De Óbitos Por Causas Evitáveis Em Menores De 5 Anos, Reduzíveis Por Adequada Atenção Ao Recém-Nascido (Rn), No Ceará, Nordeste E Brasil, No Período De 2015 A 2019

**Autores:** ESTEVÃO DA SILVA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), BRUNA NOGUEIRA CASTRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), BRUNA HELEN DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), MARIANA COELHO LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), MATHEUS LAVOR MORAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), ARISA MOURÃO VIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), FLÁVIA ROSEANE DE MOURA SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), RAYSSA LANA MENEZES DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), ANA SAFIRA SILVA BINDÁ DE QUEIROZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)), ZULENE EVANGELISTA DA COSTA BRASIL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC))

**Resumo:** INTRODUÇÃO: Os óbitos evitáveis são resultados de um agravo ou situação prevenível pela atuação dos serviços de saúde, que incide quando o sistema de saúde não consegue atender as necessidades da população. A análise desses dados, especialmente na faixa etária de 0 a 4 anos, é de suma relevância, seja para avaliação do sistema de saúde quanto para o estabelecimento de políticas públicas eficazes. OBJETIVO: Realizar uma análise comparativa da taxa de óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos no Ceará, reduzíveis por adequada atenção ao RN, com a média da região Nordeste e do Brasil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, no qual foram utilizados os dados disponíveis na plataforma DATASUS/TABNET. RESULTADOS: Entre 2015 e 2019, na faixa etária de 0 a 4 anos, foram computados 1815 óbitos reduzíveis por adequado cuidado ao RN no Ceará, de um total de 9397 óbitos por causas evitáveis, gerando uma taxa de 19,3%. No Nordeste, foram 11831, 65992 e 17,9%, respectivamente, enquanto no Brasil foram 33059, 210647 e 15,7%, respectivamente. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que a proporção de mortes que poderiam ter sido impedidas por meio de um cuidado adequado ao RN, no Ceará, é mais alta do que a média do Nordeste e do que a média do Brasil. Tal observação estatística pode ser utilizada, juntamente a outros indicadores, para aprimorar a qualidade da assistência ao RN no estado do Ceará, a fim de que a quantidade de óbitos evitáveis seja reduzida com urgência.