

Trabalhos Científicos

Título: Boa Resposta Ao Dupilumab Na Dermatite Atópica Grave – Relato De Caso

Autores: NATÁLIA NATALE GASPERELLO (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR), MARIANA MUZOLLON (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR), ALICE ANDRADE GONÇALVES (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR), MARIANA APARECIDA PASA MORGAN (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR), RAFALEA MOURA DE OLIVEIRA (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR), VANIA OLIVEIRA CARVALHO (SERVIÇO DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA CHC-UFPR)

Resumo: Introdução Dermatite Atópica (DA) é uma doença inflamatória recorrente. As formas graves são de difícil controle e necessitam de tratamento imunossupressor sistêmico com ciclosporina, metotrexato, ou, recentemente, imunobiológicos. Será apresentado um caso de DA grave com boa resposta ao imunobiológico. Descrição do Caso Adolescente, 13 anos, diagnóstico de DA aos 9 meses de vida, apresentou dermatite moderada pelo escore de gravidade (SCORAD) até os 10 anos, quando evolui com sintomas graves (SCORAD >50) associados a infecção bacteriana de repetição. Utilizou Metotrexato, durante 4 meses, suspenso por aumento de enzimas hepáticas. Na sequência usou ciclosporina associado a corticosteroides tópicos, hidratante e psicoterapia por 24 meses e mesmo assim manteve SCORAD >50. Após liberação judicial, em agosto/2021 iniciou tratamento com Dupilumab subcutâneo quinzenalmente. Após 30 dias, prurido, sono e lesões de pele melhoraram substancialmente (SCORAD 75 para 40). Com 6 meses de tratamento, paciente apresentou SCORAD 34, prurido leve e esporádico, boa qualidade do sono, melhora do humor, dos relacionamentos interpessoais e do Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia, que era de 25 e baixou para 8 (valor até 30 e melhor qualidade de vida próximo a 0). Não houve efeitos colaterais. Discussão O tratamento DA grave é desafiador, existem poucos medicamentos sistêmicos efetivos. Dupilumab é um anticorpo monoclonal que antagoniza o receptor das interleucinas IL-4 e IL-13 e reduz a cascata inflamatória da DA. Sua eficácia foi demonstrada em estudos randomizados. Na paciente relatada, reduziu gravidade da doença e melhorou a qualidade de vida. Apesar do alto custo, no Brasil é possível conseguir judicialmente. É indicado na DA moderada a grave, não controlada com corticosteroides tópicos, ciclosporina ou metotrexato. Conclusão Dupilumab é um tratamento seguro e eficaz para DA grave e é importante que o pediatra conheça esta possibilidade.