



Trabalhos Científicos

Título: Desafios Da Doação De Leite Materno Humano Durante A Pandemia Covid-19

Autores: KAISY ALVES DE OLIVEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), GEORGE ESTRELA DE OLIVEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), CLAUDINE KÊNIA DE ALMEIDA CEZÁRIO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), FERNANDO LUCENA PETRONIO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), MARCELO CARLOS LAPORTA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), NADJA NAIRA MARQUES DE AQUINO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), WESLEY SILVA GUIMARAES (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), SERGIO AQUINO BARBOSA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA PARAÍBA), KLÉVIA SOUZA DOS SANTOS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY)

Resumo: Introdução: Com o novo cenário da pandemia COVID-19, o número de doadoras de Leite Humano (LH) se tornaram uma preocupação. Hospitais tiveram que fazer racionamento do leite materno, priorizando-o para bebês prematuros com maior risco. Objetivo: Nesse sentido, esta pesquisa objetivou-se em analisar os desafios da pandemia COVID-19 sobre a doação de Leite Materno Humano (LHP). Método: Foi realizada uma revisão de literatura narrativa, publicadas entre 2020 e 2021, através de consultas nas bases de dados Lilacs, Medline/ Pubmed e Cochrane. Resultados: O número de doadoras durante a pandemia se tornaram um desafio, devido ao medo de sair de casa para doar o leite, a alta hospitalar precoce, interrupção de serviços ambulatoriais e dificuldade dos familiares em acessar os cuidados de apoio à lactação. Esse cenário impactou as mães que amamentam no mundo todo, sendo uma causa de estresse significativo para as lactantes, causando ansiedade e contribuindo para a redução na produção de LH, além, do receio das mães com suspeita ou diagnosticada com Covid-19 em amamentar. Em decorrência da pandemia, hospitais tiveram que fazer racionamento do leite materno, adotando medidas mais restritivas, visando se preparar para incertezas futuras. Em outros locais, apenas bebês com peso ao nascer inferior a 1,200 kg receberam LHP. Conclusão: A pandemia trouxe vários desafios na doação de LH, acarretando em: medo das mães em sair de casa para doar o LH, alta hospitalar precoce, interrupção de serviços ambulatoriais e dificuldade dos familiares em acessar os cuidados de apoio à lactação. Pretende-se que este estudo sirva de substrato para a reflexão de todos os envolvidos na rede de assistência neonatal e fortalecimento da doação do LH.