



## Trabalhos Científicos

**Título:** A Importância Do Aleitamento Materno

**Autores:** ANDRESSA FERREIRA DA SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), MARIANA ANANIAS BARROSO ANDREOLI (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), DIANDRA SHIRLEY PÉREZ TORRICO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), DANIELE FERREIRA ROCHA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), ANA PAULA BARBOSA PINTO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), AMÉLIA GUILHERMINA WERNER CESAR GRICIUNAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), JULIETA PINTO DO NASCIMENTO (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), FRANCISCA GEYSA DA SILVA COSTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA ), MONIQUE SCATOLIN PINATTI (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA )

**Resumo:** O aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses de idade é um importante diferencial no desenvolvimento neuropsicomotor adequado, ganho ponderal e estatural nos pacientes até 12 meses de idade . O presente artigo objetiva realizar um estudo para análise avaliar o ganho ponderal em crianças em diversos tipos de aleitamento na população estudada e correlacionar o acometimento de patologias durante o período de aleitamento materno exclusivo, predominante e complementar na população estudada. Realizou-se um estudo observacional retrospectivo longitudinal com análise de 56 prontuários de pacientes recém- nascidos e lactentes atendidos no serviço ambulatorial pediátrico da UBS Jardim Mauá localizado na cidade de Mauá- SP. A seleção foi realizada a partir de prontuário médico, achados de exame físico e anamnese realizada com os responsáveis pelos pacientes. Os resultados mostraram que do total das crianças avaliadas até 3 meses de idade, 69% obtiveram ganho ponderal esperado ou superior para a idade. Entre as crianças até 6 meses de idade, apenas 9% foram acometidas por infecções respiratórias e apenas 1,78% apresentou reação cruzada ao leite de vaca. Concluiu-se no presente estudo que as orientações adequadas sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e sua manutenção de forma complementar após traz inúmeros benefícios á saúde e desenvolvimento da criança, e tais medidas devem ser difundidas a todas as gestantes desde o pré-natal e reforçadas após o nascimento ainda na maternidade e acompanhada, orientada e corrigida, quando necessária, por todos os profissionais da Atenção Básica, contribuindo assim para promoção á saúde de forma integral dos lactentes á curto, médio e longo prazo.