Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico Da Internação Por Infecção Por Herpes Zoster E Varicela Entre 2008 A 2024

Autores: JOÃO PEDRO FABRINI DA SILVA (PUCPR LONDRINA), GIOVANA SPECIAN CHAVES (PUCPR LONDRINA), MARIA CLARA DALLA COSTA DOS REIS (PUCPR LONDRINA), RAFAELA DE FREITAS DAMIATI (PUCPR LONDRINA), LUCAS LUAN MULLER (PUCPR LONDRINA), MANUELA PERRI MARIN (PUCPR LONDRINA), PRISCILA DAIANE PAVEZZI (PUCPR LONDRINA)

Resumo: A varicela é uma doença viral caracterizada por exantema vesicular generalizado na pele e mucosas, sendo o Herpes zoster uma reativação desse vírus latente, acometendo os nervos. Este trabalho tem como objetivo realizar uma avaliação do perfil epidemiológico da internação por infecção por herpes zoster e varicela no Brasil no período de 2008 a 2024. Realizou-se um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com base em dados secundários fornecidos pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Departamento de informática do SUS (DATASUS). As informações coletadas foram armazenadas e tabuladas em uma planilha. Entre os 50.974 casos identificados após a análise do período avaliado, destacam-se os anos de 2010 (6.637 casos), 2008 (6.123 casos) e 2013 (5.462 casos) como mais incidentes. Houve uma redução nos casos em 2021, com uma média de 50 internações por mês. As regiões com maior número de internações foram o Sudeste (48,64%) em primeiro lugar, seguido pelo Nordeste (16,88%), após análise das cinco regiões do Brasil. Além disso, foi observado que a raça branca (33,97%), seguida da parda (31,06%), foram as mais acometidas, com prevalência do sexo masculino (53,91%). Conclui-se que a análise regional destaca a predominância das regiões Sudeste e Nordeste, enquanto as raças branca e parda apresentaram maior prevalência de casos. Estes achados mostram a importância da vigilância contínua e de estratégias preventivas direcionadas para reduzir o impacto dessas infecções virais na saúde pública brasileira.