

Trabalhos Científicos

Título: Apresentação Grave De Doença Celíaca Em Lactente: Relato De Caso

Autores: ALINE CAROLINA CASTRO MOTA (UFPA), CAROLINE CUNHA DA ROCHA (UFPA), KATIA SOARES DE OLIVEIRA (FSCMPA), ÉRIKA DE OLIVEIRA SANTOS (FSCMPA), RAFAEL ILEUS MONTEIRO LIMA (FSCMPA), NATHÁLIA KEMILLY FERREIRA BARBOSA (UFPA), LOURRANA SILVA PINHEIRO (UEPA), KAROLINA DO ESPIRITO SANTO PINGARRILHO (UEPA), ALEF HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO LIMA (UEPA), VICTOR LENO (UEPA), FERNANDO GABRIEL RODRIGUES BAIA (UEPA), BRUNA MARTYRES GUEIROS (UEPA)

Resumo: Introdução: A doença celíaca é uma enteropatia crônica mediada por autoanticorpos, a qual é desencadeada pelo glúten naqueles indivíduos geneticamente predispostos. A doença celíaca ainda é uma doença subdiagnosticada, principalmente, devido ao quadro clínico variado, mas que pode trazer complicações graves. Portanto, este trabalho visa realizar o relato de um caso grave de paciente da faixa etária pediátrica, a fim de ajudar na suspeita diagnóstica da doença, facilitando o diagnóstico e tratamento precoce e evitando complicações, além de subsidiar pesquisas futuras. Descrição do Caso: Menor, J.A.L.D., 1 ano e 10 meses, procedente de São Francisco do Pará, deu entrada em Hospital de referência do Pará, acompanhado da mãe e pai, referem que lactente iniciou diarreia aquosa com muco e sem sangue, transpiração noturna e perda de peso de 3kg (peso inicial do quadro 12kg) há 30 dias. Evoluiu com vômitos quase diários e distensão abdominal. A partir da análise da história clínica e dos exames complementares, menor foi diagnosticado com Doença Celíaca, evoluindo com crise celíaca. Foi realizado tratamento com exclusão do glúten e da lactose da dieta, com melhora nutricional do paciente, o qual obteve alta hospitalar para seguimento no ambulatório de gastropediatria. Discussão: Segundo os novos guidelines sobre diagnóstico da doença celíaca da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica (ESPGHAN), o diagnóstico pode ser feito com segurança com ou sem biópsias duodenais. Uma complicação rara e grave é a crise celíaca, a qual geralmente acomete crianças abaixo de dois anos, como observado no paciente descrito. Os pacientes são acometidos por diarreia grave, grande perda de peso, desidratação com distúrbios eletrolíticos e acidobásicos importantes. Conclusão: A análise da história clínica e dos exames complementares são fundamentais para um diagnóstico precoce e formulação de plano terapêutico adequado, evitando complicações. Por isso, é importante a publicação de casos de pacientes com a doença, a fim de ajudar no raciocínio clínico de outros profissionais da saúde diante desse quadro.