



22 A 26
DE OUTUBRO
DE 2024
FLORIANÓPOLIS - SC



Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Útero Bicorno Na Atenção Primária À Saúde

Autores: ISADORA SILVA COSTA (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), ÁLIDA ANDRIELY SANTOS SILVA (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), YAN GADELHA DE ABRANTES FORMIGA (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), DAVID MEDEIROS NERY (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), JOÉLIA ANGÉLICA DE MEDEIROS NOGUEIRA (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), GISELLY DE SOUZA BUENO (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), MARIA SOCORRO DANTAS FERNANDES (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), CAMILLE MAIA FREIRE (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), MARIA HELENA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN), MARIA CLARA QUEIROGA DUARTE (ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE- EMCM/UFRN)

Resumo: O útero bicorno/didelfo caracteriza-se por uma malformação uterina congênita rara devido a uma falha no processo de fusão dos canais müllerianos durante a embriogênese, formando dois colos e dois corpos uterinos, parcial ou total. Em geral, não cursa com sintomas e é diagnosticado frequentemente durante avaliações ginecológicas de rotina. M.M.S.S, 14 anos, compareceu a Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de sangramento uterino anormal com duração de 22 dias, em uso do contraceptivo oral combinado Gestodeno 75 mcg + Etinilestradiol 30 mcg de forma contínua. Inicialmente, a enfermeira do serviço realizou o aumento da dose do anticoncepcional, porém o sangramento persistiu por mais 8 dias, quando a paciente procurou novamente a unidade para atendimento médico. Histórico prévio de apendicectomia e retirada de cistos ovarianos e focos de endometriose realizados em setembro de 2023. Em janeiro de 2024, compareceu à UBS com ultrassonografia(USG) abdominal evidenciando útero bicorno e sinais sugestivos de hematocolpo à direita. Aguarda procedimento cirúrgico para tratamento do útero bicorno. O quadro clínico descrito mostrou-se em consonância com o que é descrito na literatura sobre sintomatologia e diagnóstico de casos de útero bicorno. Geralmente, quando sintomáticas, são pacientes com ciclos menstruais irregulares e sangramento uterino anormal, como mencionado no caso. Além disso, por ser uma condição rara, não foi a primeira hipótese aventada pela equipe de saúde da Unidade Básica, tendo sido tentado primeiro o aumento da dose do anticoncepcional, sem efeito no sangramento. Diante disso, foi feita uma USG, que evidenciou o quadro e ajudou a equipe na melhor condução e encaminhamento do caso. Apesar de, geralmente, ser uma condição assintomática, é de suma importância a monitorização do útero didelfo, para detecção precoce de possíveis complicações. Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde desempenha um papel fundamental, não só oferecendo cuidados contínuos e acessíveis, mas também atuando na coordenação do tratamento, educação da paciente e garantindo o acesso a serviços especializados quando necessário. Dessa forma, com a participação da APS, foi possível realizar o diagnóstico da condição da paciente em questão e direcionar a terapêutica de forma correta, objetivando melhorar sua qualidade de vida, mas também otimizar os recursos de saúde e garantir um tratamento eficaz e humanizado.