



Trabalhos Científicos

Título: Mapeamento Nacional Dos Instrutores Dos Cursos De Transporte Do Rn De Alto Risco E De Reanimação Do Prematuro Em Sala De Parto Do Programa De Reanimação Neonatal Da Sociedade Brasileira De Pediatria Nas Residências Em Neonatologia

Autores: TATIANA R MACIEL (PRN-SBP); LEILA DC PEREIRA (PRN-SBP); RUTH GUINSBURG (PRN-SBP); MARIA FERNANDA B ALMEIDA (PRN-SBP); SÉRGIO TM MARBA (PRN-SBP); LÍLIAN SR SADECK (PRN-SBP); COORDENADORES ESTADUAIS E ADJUNTOS DO PRN-SBP ()

Resumo: Introdução: Uma das metas do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria (PRN-SBP) é garantir a presença de, no mínimo, um instrutor ativo dos cursos “Transporte do RN de Alto Risco (TRNAR)” e “Reanimação do Prematuro em Sala de Parto (RPSP)” em cada hospital/maternidade com Residência em Neonatologia. Objetivo: Determinar o número de instrutores ativos de TRNAR e RPSP do PRN-SBP nas Residências em Neonatologia do Brasil no ano 2013. Métodos: Estudo transversal prospectivo incluindo todas as Residências em Neonatologia do Brasil, credenciadas pelo MEC em 2013 e com residentes matriculados. Foi pesquisado nas residências: número de vagas/ano e identificação de instrutor ativo no local. Foi realizado análise descritiva por região e UF do país. Resultados: 86 residências preencheram os critérios de inclusão: NORTE: 2 Residências, 7 vagas/ano, 7 instrutores de TRNAR e 11 instrutores de RPSP (nenhuma sem instrutor); NORDESTE: 13 Residências, 50 vagas/ano, 25 instrutores de TRNAR e 51 instrutores de RPSP (2 residências sem instrutor de TRNAR); SUDESTE: 48 Residências, 185 vagas/ano, 33 instrutores de TRNAR e 30 instrutores de RPSP (30 residências sem instrutor de TRNAR e 28 residências sem instrutor de RPSP); SUL: 15 Residências, 44 vagas/ano, 12 instrutores de TRNAR e 17 instrutores de RPSP (7 residências sem instrutor de TRNAR e 9 residências sem instrutor de RPSP); CENTRO-OESTE: 8 Residências, 21 vagas/ano, 10 instrutores de TRNAR e 6 instrutores de RPSP (4 residências sem instrutor de TRNAR e 4 residências sem instrutor de RPSP). Conclusão: Em 2013, 87 instrutores de TRNAR e 115 de RPSP do PRN-SBP estavam envolvidos no ensino para residentes em Neonatologia no Brasil. No entanto, 43 (50%) das Residências não contavam com instrutores de TRNAR e 41 (48%) não contavam com instrutores de RPSP, exigindo planejamento para atingir a meta do PRN-SBP para as Residências em Neonatologia.