



Trabalhos Científicos

- Título:** Uso Rotineiro Do Clampeamento Tardio Do Cordão Umbilical Em Hospital Dointerior Rj
- Autores:** JULIANA DE SOUZA FARIA (HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA); ANA PAULA FERREIRA DA ROCHA (HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA)
- Resumo:** Diretrizes atualizadas do American College of Obstreticians and Gynecologistis recomendam adiar o clampeamento do cordão umbilical por 30 a 60 segundos. O clampeamento tardio melhora as reservas de ferro nos primeiros meses , o que melhora o desenvolvimento cognitivo, motora e comportamental do RN. Realizamos uma pesquisa entre os obstetras do nosso serviço , 27 profissionais, para verificar aderência e justificativa do uso rotineiro do clampeamento tardio de cordão umbilical, tempo que esperam, e qual a maior dificuldade para realização e se realizam ordenha de cordão umbilical em direção a mãe . Sobre a importância do clampeamento : 62 melhora hematócrito e corrige anemia , 15 não faz, 7 reduz icterícia neonatal , 6 melhora a vitalidade, 6 melhor adaptação do RN, 4 parto bem sucedido. Tempo de espera: 6 3 min, 6 2 min, 38 1 min, 35 ate parar de pulsar , 15 não faz. Dificuldade de realização:38 condições de nascimento, 11 condições maternas, 34 pediatra contra, 17 não tem dificuldades, Realização de ordenha do cordão umbilical 100 não realizam.