

31 DE MARÇO  
A 2 DE ABRIL DE 2022  
CENTRO DE CONVENÇÕES  
SALVADOR - BA



## Trabalhos Científicos

**Título:** Perfil Dos Recém Nascidos Em Uma Unidade De Cuidados Intensivos Neonatais(Ucin) Na Cidade Do Salvador. Reanimação Na Sala De Parto

**Autores:** LÍCIA MARIA MOREIRA (HOSPITAL SANTO AMARO/FJS E FMBA/UFBA), PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (HOSPITAL SANTO AMARO/FJS E FMBA/UFBA), SUELI OLIVEIRA RIBEIRO (HOSPITAL SANTO AMARO/FJS), ANA IZABEL LEAL DOS SANTOS LIMA (HOSPITAL SANTO AMARO/FJS)

**Resumo:** \*..Licia Maria Oliveira Moreira <http://lattes.cnpq.br/5907658214372162>  
Email:[liciamom@gmail.com](mailto:liciamom@gmail.com) Celular: +55 (71) 991848507 \*..Patri769,cia Ribeiro Oliveira  
<http://lattes.cnpq.br/9764935100156934> Email: [propat.ufba@gmail.com](mailto:propat.ufba@gmail.com) Celular: +55 (71) 988807074 \*Ana Izabel Leal dos Santos Email:[anaebel@yahoo.com.br](mailto:anaebel@yahoo.com.br) Celular +55(71)999880477 \*Sueli Oliveira Ribeiro Email:[susuribeiro@uol.com.br](mailto:susuribeiro@uol.com.br) Celular+55 71999649648 \*Hospital Santo Amaro/FJS e .Faculdade de Medicina -Departamento de Pediatria da UFBA Salvador-Bahia. Cerca de 2693 nascimentos ocorreram no HSA no ano de 2021 sendo 2667 nativos e destes 377 ( 14,2%) foram admitidos na UCIN. Objetivos: estudar o perfil das crianças admitidas na UCIN , qualificação e desfecho dos recém nascidos reanimados. Resultados: parto cesáreo 90,7%, parto vaginal 8,5% . 57.8% do sexo masculino e 42,2% do sexo feminino. Idade Gestacional (IG) : <28s: 11(5,3%) , 28 a 31s: 5 (6.6% ) , 32 a 35 sem: 10 (25,7% ) e 8805,36s: 32 (61.5%). Peso: <1000g:10 (6.6% ) ,1000 a 1499g: 4 (5,3%) , 1500 a 2499g: 9 (25.2%) , 8805,2500g:35 (62.1%). Apgar no primeiro minuto : 0 a 2: 4.2% , 3 a 4: 10,6% , 5 a 7: 35.8% e 8 a 10: 48.5% . Apgar no quinto min: 0 a 2: 0.5% , 3 a 4: 1.1, 5 a 7: 14.1% , 8 a 10: 83.3%. Uso de Oxigênio inalatório: 21 VPP 48 e 211 CPAP(Baby puff), IOT:54 , MCE: 4 ,Adrenalina 3. Cerca de 191(50,7%) das 377 crianças tiveram Apgar inferior a 8 no primeiro minuto e 59(15,6%) tiveram Apgar inferior a 8 no quinto minuto .Chama atenção que todos estes 59 recém nascidos fizeram uso de VPP(100%) ,33(55,9%) foram intubados, três(5,1%) necessitaram massagem cardíaca e adrenalina . Quanto ao desfecho deste grupo 46 tiveram alta, oito( foram a óbito e cinco foram transferidos para outras instituições . Conclusões: Considerando que o hospital é referência para alto risco com percentual de 14,5% de admissões numa UCIN, observa-se que politicas aplicadas de maior assistência ao pré natal e parto com capacitação da equipe e disponibilidade de uma infraestrutura, podem levar a melhores resultados .